



Campanha de Electrónica 2025

Let's connect.

Promoção válida até 31 de dezembro de 2025



Weidmüller 



RELÉS DRI

2 contactos (5A) - Pinos Faston

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DRI424024 24VDC	7760056322	2,14 €
DRI424024LTD 24VDC c/LED+Botão de teste+Diodo	7760056340	2,70 €
DRI424524LT 24VAC c/LED+Botão de teste	7760056343	3,38 €
DRI424730LT 230VAC c/LED+Botão de teste	7760056345	3,38 €
BASE SDI 2CO F ECO 2 pisos, Parafuso com clip incluído	7760056349	1,23 €
BASE SDI 2CO 3 pisos, Parafuso	7760056351	1,65 €
BASE SDI 2CO P 3 pisos, Push In	7760056365	2,45 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SDI CLIP (p/Base 7760056351)	7760056352	0,19 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SDI CLIP P (p/Base 7760056365)	7760056389	0,21 €
ESG 6/15 SDI MC NE WS - Marcação (p/Base 7760056351/6365)	2558340000	0,15 €

Consulte-nos para mais modelos e versões

RELÉS - KITS DRI

KITS DRI 2 contactos -pino Faston com Led + Botão de teste (base de 3 pisos)



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB Parafuso	2476890000	5,44 €
DRIKIT 24VAC 2CO LD/PB Parafuso	2476920000	6,02 €
DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB Parafuso	2476940000	6,02 €
DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB Push In	2576190000	6,14 €
DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB Push In	2576230000	6,73 €
DRIKITP230VAC 2CO LD/PB Push In	2576150000	6,73 €



RELÉS DRM


4 contactos (5A) - Pinos Faston

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DRM570024LT 24VDC c/LED + Botão de teste	7760056097	2,19 €
DRM570524LT 24VAC c/LED + Botão de teste	7760056101	2,27 €
DRM570730LT 230VAC c/LED + Botão de teste	7760056104	2,45 €
BASES FS 4CO 2 pisos, Parafuso	7760056107	1,45 €
BASE SCM ECO 4CO 3 pisos, Parafuso	7760056264	2,14 €
BASE SCM 4CO P 3 pisos, Push In	7760056363	3,24 €
CLIP FIXAÇÃO Metálico DRM/DRL CLIP M (p/Base 7760056364/7760056263)	7760056108	0,12 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SCM CLIP P (p/Base 7760056364/7760056263)	7760056367	0,36 €
ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS - Marcação (p/Base 7760056364/7760056263)	1520980000	0,16 €

Consulte-nos para mais modelos e versões

RELÉS - KITS DRM

KITS DRM 4 contactos - pino Faston com Led + Botão de teste (base de 3 pisos)



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB Parafuso	1542510000	5,56 €
DRMKIT 24VAC 4CO LD/PB Parafuso	1542530000	5,81 €
DRMKIT 230VAC 4CO LD/PB Parafuso	1542540000	5,81 €
DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB Push In	2576140000	6,67 €
DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB Push In	2576100000	6,97 €
DRMKITP 230VAC 4CO LD/PB Push In	2576060000	6,97 €



TERMSERIES


Relés compactos de estado sólido no formato do borne

Relés de estado sólido sem desgaste e sem manutenção com isolamento elétrico integrado são a solução ideal para aplicações com muitos ciclos de comutação. Os relés compactos de estado sólido TERMSERIES no formato do borne operam sem desgaste. Os usuários podem ler as mensagens do relé por meio do PLC. Eles poupam espaço no armário de distribuição, reduzem os custos de serviço e aumentam a disponibilidade do sistema.

SNAP IN

A revolução das cablagens


Com o SNAP IN, o trabalho de instalação e manutenção pode ser executado tão rapidamente quanto o estalar de dedos. A nova conexão é tão simples no seu princípio como é na sua utilização: o cabo descarnado é inserido diretamente nos pontos de conexão abertos e a conexão é engata no local com um clique.



AIO

Bornes para ligação de sinais


Os nossos bornes para ligação de sensores são especialmente projetados para os requisitos de interligação dos sinais com a automação. Beneficie de soluções personalizadas e compactas para a ligação estruturada de sinais do sensor ou atuador com os módulos de entrada e saída de um PLC (Controlador Lógico Programável).



RELÉS INTERFACE TERMSERIES

Tipo	Código	P.Líq./Ud.
Ligação por parafuso 1 Contacto Inversor		
TRS 24VDC 1CO	1122770000	4,06 €
TRS 24VUC 1CO	1122780000	5,57 €
TRS 230VUC 1CO	1122820000	6,39 €
Ligação por mola 1 Contacto Inversor		
TRZ 24VDC 1CO	1122880000	4,06 €
TRZ 24VUC 1CO	1122890000	5,57 €
TRZ 230VUC 1CO	1122930000	6,39 €
Ligação Push In 1 Contacto Inversor		
TRP 24VDC 1CO	2618000000	4,06 €
TRP 24VUC 1CO	2618220000	5,57 €
TRP 230VUC 1CO	2618050000	6,39 €
Ligação por parafuso 2 Contactos Inversores		
TRS 24VDC 2CO	1123490000	5,83 €
TRS 24VUC 2CO	1123500000	7,32 €
TRS 230VUC 2CO	1123540000	8,34 €
Ligação por mola 2 Contactos Inversores		
TRZ 24VDC 2CO	1123610000	5,83 €
TRZ 24VUC 2CO	1123620000	7,32 €
TRZ 230VUC 2CO	1123670000	8,34 €
Ligação Push In 2 Contactos Inversores		
TRP 24VDC 2CO	2618400000	5,83 €
TRP 24VUC 2CO	2618320000	7,32 €
TRP 230VUC 2CO	2618440000	8,34 €

PUSH IN



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020**


ADAPTADOR TERMSERIES


Tipo	Código	P.Líq./Ud.
TIA F10	1463520000	28,40 €



CABO PRÉ-CABLADO PARA ADAPTADOR TERMSERIES


Tipo	Código	P.Líq./Ud.
PAC-UNIV-HE10-F-1M (ficha HE 10 pólos - pontas livres)	1349730010	14,64 €





RELÉS COM CONTACTO GUIA FORÇADO

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU	2759070000	23,47 €
FSKIT 24VDC 2NO2NC FG LD AGSNO AU	2759080000	23,47 €
FSKIT 24VDC 5NO1NC FG LD AGSNO AU	2860020000	24,49 €
FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD AGSNO AU	2759090000	24,49 €
FSKIT 24VDC 3NO3NC FG LD AGSNO AU	2759100000	24,49 €



RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
TERMOPTO 1 contacto TOS 24VDC/48VDC 0,5A ligação parafuso	8950920000	6,33 €
TERMSERIES 1 contacto TOS 24VDC 24VDC 2A ligação parafuso	1127170000	8,97 €
TERMSERIES 1 contacto TOS 24VDC 230VAC 1A ligação parafuso	1127680000	14,63 €
TERMOPTO 1 contacto TOP 24VDC/48VDC 0,5A ligação Push In	8950980000	6,91 €
TERMSERIES 1 contacto TOP 24VDC 24VDC 2A ligação Push In	2618720000	10,24 €
TERMSERIES 1 contacto TOP 24VDC 230VAC 1A ligação Push In	2618420000	14,93 €



RELÉS TEMPORIZADOS

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
ITS 24-240VUC 1CO M7C Multifunção 5 A	2496190000	22,71 €

Para quantidades superiores a 30 unidades, consulte-nos



RELÉS SEGURANÇA

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
SCS 24VDC P2SIL3ES 2NO+1NC (emergency off relay / Fire & Gas-SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)	1319280000	82,47 €
SCS 24VDC P1SIL3DS 1NO (De-energized to Safe, Without monitoring - SIL 3, DIN EN 61508)	1303890000	43,35 €

FONTES ALIMENTAÇÃO INSTA POWER

Ligação Push In, Tensão de saída ajustável por potenciômetro

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PRO INSTA 16W 24V 0.7A	2580180000	17,74 €
PRO INSTA 30W 12V 2.6A	2580220000	24,62 €
PRO INSTA 30W 24V 1.3A	2580190000	23,91 €
PRO INSTA 60W 24V 2.5A	2580230000	31,52 €
PRO INSTA 60W 12V 5A	2580240000	32,74 €
PRO INSTA 96W 24V 4A	2580260000	38,85 €
PRO INSTA 96W 48V 2A	2580270000	40,42 €



FONTES ALIMENTAÇÃO PRO ECO II

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PRO ECO 72W 24V 3A II (monofásica)	3025560000	35,17 €
PRO ECO 120W 24V 5A II (monofásica)	3025570000	42,01 €
PRO ECO 240W 24V 10A II (monofásica)	3025580000	70,97 €
PRO ECO 480W 24V 20A II (monofásica)	3025590000	123,65 €
PRO ECO 960W 24V 40A II (monofásica)	3025600000	239,80 €
PRO ECO3 120W 24V 5A II (trifásica)	3025620000	62,38 €
PRO ECO3 240W 24V 10A II (trifásica)	3025630000	89,81 €
PRO ECO3 480W 24V 20A II (trifásica)	3025640000	133,84 €
PRO ECO3 960W 24V 40A II (trifásica)	3025660000	251,82 €



FONTES ALIMENTAÇÃO PRO MAX

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PRO MAX 72W 12V 6A (monofásica)	1478220000	54,51 €
PRO MAX 72W 24V 3A (monofásica)	1478100000	46,58 €
PRO MAX 120W 24V 5A (monofásica)	1478110000	60,55 €
PRO MAX 180W 24V 7,5A (monofásica)	1478120000	97,62 €
PRO MAX 240W 24V 10A (monofásica)	1478130000	114,32 €
PRO MAX 480W 24V 20A (monofásica)	1478140000	189,49 €
PRO MAX 960W 24V 40A (monofásica)	1478150000	312,53 €
PRO MAX3 120W 24V 5A (trifásica)	1478170000	90,60 €
PRO MAX3 240W 24V 10A (trifásica)	1478180000	124,08 €
PRO MAX3 480W 24V 20A (trifásica)	1478190000	179,19 €



FONTES DE ALIMENTAÇÃO COM UPS PRO-U

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
Módulo CP UPS 24V 10/20 A	1370050010	163,62 €
Módulo CP UPS 24V 40A	1370040010	252,33 €
CP A BATTERY 24V DC 3.4AH	2789900000	103,34 €
CP A BATTERY 24V DC 7.2AH	2789910000	123,32 €
CP A BATTERY 24V DC 12AH	2789920000	171,89 €
CP A BATTERY 24V DC17AH	2789930000	270,87 €





ETHERNET INDUSTRIAL

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
SWITCH Basic Line IE-SW-BLB-05-5TX - 5 portas, sem gestão, Fast Ethernet	2908030000	63,64 €
SWITCH Basic Line IE-SW-BLB-08-8TX - 8 portas, sem gestão, Fast Ethernet	2908040000	98,01 €
Switch IE-SW-ELB-05-5GT 5 portas, sem gestão, Gigabit Ethernet	2828560000	105,88 €
Switch IE-SW-BL06-2TX-4PDE - 6 portas, sem gestão, Fast Ethernet, PDE (4 portas)	1241380000	310,80 €
IOT Gateway IOT-GW30-4G-EU-4G/LTE	2682630000	consulte-nos
Router IE-SR-2TX-WL-4G-EU Security/NAT/VPN/U-link Router, with integrated multi-band modem (4G/3G/2G), EU-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C	2682560000	consulte-nos
Router IE-SR-2TX-WL Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C	2682590000	consulte-nos

FICHAS SAI M12



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
SAIB-4/9 - Ficha Fêmea 4 polos Pg 9	1807230000	3,99 €
SAIS-4/9 - Ficha Macho 4 polos Pg 9	1807340000	3,82 €
SAIB-5/9 - Ficha Fêmea 5 polos Pg 9	1807250000	4,62 €
SAIS-5/9 - Ficha Macho 5 polos Pg 9	1807350000	4,38 €

A cibersegurança como um desafio e uma oportunidade



Os componentes Ethernet industrial da Weidmüller oferecem uma grande variedade de funções para tornar a sua rede mais segura.

O aumento da produtividade é indissociável do aumento da complexidade e do risco cibernético.

Soluções desde interfaces de serviço bloqueáveis no armário de distribuição até redes virtuais e firewalls de inspeção de pacotes dinâmicos.

Corretamente configurados e usados, os aparelhos aumentam significativamente a sua ciber-resiliência e permitem a conformidade de acordo com NIS2 ou IEC 62443-3.

Mais informação:



BasicLine Série B

Switchs universais – rápidos e fiáveis na transmissão de dados

Os produtos da série BasicLine B são particularmente fáceis de utilizar e configuráveis individualmente.


Os switches não gestionados asseguram a comunicação em áreas com elevadas exigências. Através de DIP Switchs, a função do switch pode ser adaptada de acordo com os requisitos da rede.

Um grande número de aprovações confirma o elevado nível de robustez contra EMC e influências mecânicas.



Certificações:


- Adequado para Profinet e EtherNet/IP – Funcionalidade QoS e BSP, Multicast MAC, Filtro (LLDP)
- Gama ampla de temperatura -40 ... +75°C e alimentação em AC/DC
- Rapidez de instalação graças ao Clip fixação em calha DIN e Conectores Push IN
- CE, cULus, KC, RCM, FCC,
- Certificado ATEX, IECEx, C1D2, BSMI



DESCARREGADORES DE SOBRETENSÃO

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
TRIFÁSICO		
VPU AC II 3+1 300V/50kA	2591080000	64,24 €
VPU AC II 3+1 R 300V/50kA (com contacto remoto)	2591090000	72,91 €
MONOFÁSICO		
VPU AC II 1+1 300V/50kA	2591060000	39,27 €
VPU AC II 1+1 R 300V/50kA (com contacto remoto)	2591070000	40,99 €

MÓDULOS DE DÍODOS



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
ÂNODO COMUM Teste de lâmpadas		
RSD A10 LP/LP 10 Díodos	1312760000	12,00 €
RSD A20 LP/LP 20 Díodos	1312780000	13,45 €
CÁTODO COMUM Teste de alarmes		
RSD K10 LP/LP 10 Díodos	1312770000	13,84 €
RSD K20 LP/LP 20 Díodos	1312790000	15,12 €



ACT20M



ACT20P



ACT20X

Conversores / Isoladores ACT 20

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
ACT20M-CI-CO-S - Conversor sinal/ isolador entrada 4...20mA, saída 4...20mA	1175980000	86,46 €
ACT20M-CI-CO-I-LP-S - Conversor de sinal/isolador, alimentado por Loop de corrente, 1 canal, entrada 4...20mA, saída 4...20mA	1176070000	85,08 €
ACT20M-CI-2CO-S - Duplicador/separador de sinal, entrada 0(4)-20 mA, saída : 2x 0(4)- 20 mA	1175990000	128,95 €
ACT20P-PRO DCDC II-S - Conversor de sinal / isolador, Alimentação 24...230 V AC/DC, entrada : 1/U universal, Saída : 1/U universal	1481970000	170,59 €
ACT20X-HUI-SAO-S - Separador/conversor de sinal Ex, Saída ex: U, I, R, S, Saída segura: relé 4-20mA/, 1 canal	8965490000	170,05 €
ACT20X-SAI-HAO-S - Separador/conversor de sinal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Saída Ex: 4 - 20 mA, 1 canal	8965450000	101,62 €

ANALISADORES DE REDE

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
EM111-RTU-2P - Monofásico, 45A, leitura direta, saída por impulso, Modbus RTU	7760051001	35,29 €
EM122-RTU-2P - Trifásico, 100A, leitura direta, saída por impulso, Modbus RTU	7760051003	111,76 €
EM220-RTU-4DI2DO-GW - Trifásico, uso com TC, saída por impulso, I/O digital, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Gateway	7760051006	169,41 €
Outros modelos consulte-nos		



FRONT COM VARIO

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
Tampa Plástica - IE-FC-SFP-KNOB	1450510000	19,01 €
Grelha de suporte - IE-FC-SP-PWB/2ST	1450550000	15,28 €
Conector Fêmea RJ45 - IE-BI-RJ45-C	1962840000	8,94 €
Conector USB tipo A - IE-BI-USB-A	1019570000	6,36 €
Tomada schuko - IE-FCI-PWB-DE	1450730000	9,18 €
Tomada schuko laranja - IE-FCI-PWB-DE-OR	1554000000	14,00 €



CABOS / PATCH / FICHAS

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
Cabo SAIL-M12BW-4-5.0U M12, 4 pólos, conector fêmea a 90°, pontas livres PUR	9457740500	7,65 €
Patch RJ45/ RJ45 Cat. 6A 0.5 m cinza IE-C6FP8LD0005M40M40-D Disponível em várias cores e comprimentos	1165940005	3,19 €
Ficha Profinet IE-PS-RJ45-FH-BK macho IDC RJ 45, reutilizável Cat. 6A	1963600000	11,43 €
Tomada RJ45 IE-FCM-RJ45-C de painel FrontCom IP65, furo 22mm	1018790000	11,15 €



WIL - ILUMINAÇÃO LED ALUMÍNIO IP67 240mm


Tipo	Código	P.Liq./Ud.
WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI conexão M12/0,3mts, 245lux/6500K, White Disponível também na cor azul e vermelho	2436210000	71,52 €
WIL-240-RYG-M12G-0.3U-S cor vermelho/amarelo/verde Com cabo 0.3m, ligação M12 macho, 24VDC, fixação parafuso	2625240000	132,50 €



CONECTORES FOTOVOLTAICOS E FERRAMENTAS




Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PVSTICK - Ligação Push In. Sem necessidade de cravação		
PV-STICK+ VPE10 FÊMEA (U. Embal. 10)	1303450000	1,88 €
PV-STICK- VPE10 MACHO (U. Embal. 10)	1303490000	1,88 €
WM4		
SFKO WM4 C BT - Contacto Macho U. Embal.100	1530680000	0,64 €
BUKO WM4 C BT - Contacto fêmea U. Embal.100	1530670000	0,64 €
SFGH WM4 C BT - Invólucro Macho U. Embal. 100	1530700000	0,63 €
BUGH WM4 C BT - Invólucro fêmea U. Embal.100	1530690000	0,63 €
Ferramentas		
CTF PV WM4 - Ferramenta cravar fichas WM4 até 6mm	1222870000	289,58 €
MULTI-STRIP PV - Ferramenta descarnar cabo até 6mm	1190490000	235,73 €



PROTECÇÃO DE INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DST PARA PROTECÇÃO DO LADO DC		
VPU PV II 3 1000 / 40kA	2530550000	36,73 €
DST PARA PROTECÇÃO DO LADO AC		
VPU AC II 3+1 300V/50kA Trifásico	2591080000	64,24 €
VPU AC II 1+1 300V/50kA Monofásico	2591060000	39,27 €



PV-NEXT CAIXAS COMBINADORES DE STRINGS

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PVN1M1I3SXF3V101TXPX10 1000 V, 1 MPP, 3 Inputs / 3 Outputs por MPP, With fuse holder, Surge protection I / II, WM4C	2683070000	258,58 €
PVN1M1I3SOF3V101TXPX10 1000 V, 1 MPP, 3 Inputs / 3 Outputs por MPP, With fuse holder, Surge protection I / II, Switch disconnecter, WM4C	2683090000	295,55 €
PVN DC 3I 3I 30 1MPP SPD1R WM4 11 - 1100 V, 1 MPP, 3 Inputs / 3 Outputs por MPP, Surge protection I / II, WM4C	2890440000	214,38 €
PVN1M2I6SOFXV101TXPX10 - 1100 V, 2 MPP's, 3 Inputs / 3 Outputs por MPP, Surge protection I / II, Switch disconnecter, WM4C	2890480000	463,31 €

Interruptor PV-Next Fireman

Desconecta módulos fotovoltaicos da rede em caso de incêndio



Mais informação:



Weidmüller Configurator

Engenharia digital avançada - intuitiva, descomplicada, rápida



- Projetos de configuração comprovados em 3D real
- Integração perfeita com o E-CAD
- Interfaces para produção automatizada
- Dados baseados no padrão do setor ECLASS



PZ 6 ROTO

PZ 10 HEX

PZ 10 SQR

STRIPAX ULTIMATE

SDI




GERMAN
INNOVATION
AWARD 21
WINNER



PRINTJET CONNECT



FLEXICRIMPER
SET



THM
MULTIMARK

FERRAMENTAS

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
KT8 S - Alicete de corte	2876450000	28,12 €
PZ 6 ROTO L - Ferramenta para cravar ponteiras de 0,14...6 mm2., matriz giratória	1444050000	107,63 €
PZ 10 HEX - Alicete cravar ponteiras matrix hexagonal de 0,14...10mm	1445070000	127,50 €
PZ 10 SQR - Alicete cravar ponteiras matrix quadrada de 0,14...10mm	1445080000	127,50 €
FLEXICRIMPER SET 5 - Alicete de cravar c/ 5 matrizes para vários tipos de terminais	2680450000	165,14 €
Stripax Ultimate - Descarnador cabo até 6mm (ideal para livre de halogéneos)	1468880000	59,30 €
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2 - Set de chaves de fendas SlimLine	2749580000	45,44 €
THM MULTIMARK - Impressora para marcações em rolo (*)	2599430000	1.340,00 €
PRINTJET CONNECT	2715590000	consulte-nos

(*) Inclui: Cabo alimentação tipo E+F, UK e US, cabo USB, núcleo de 114mm para ribbon, cilindro para impressão de marcação DEK/WS, DVD com software M-Print® PRO, RIBBON MM 110/360 SW e RIBBON MM-TB 25/360 SW

POWERCRIMPER VARIO

Preparação de cabos - descarne e cravação de ponteiros



PRINTJET CONNECT

A sua conexão direta a um processo de marcação ótimo



CRIMPFIX ECO

Preparação de cabos - descarne e cravação de ponteiros



CONSULTE-NOS!

CUTFIX PRO

Montagem semi-automatizada de cabos para corte simples e preciso



CRIMPFIX R VARIO

Revolucionar a simplicidade e redefinir a flexibilidade



CRIMPFIX DUO

Máquina pneumática de descarne e cravação de ponteiros



Mais informação:



Nota final: Por cada 1.800€ de compras nestes produtos, oferta de 5% de desconto imediato.

Promoção válida até 31 de dezembro de 2025, nos distribuidores Weidmuller aderentes, salvo ruptura de stock ou erro tipográfico. Preços líquidos sem IVA. Não acumulável com outras promoções. Para mais informações consultar as condições gerais de venda da Weidmuller, S.A.. As fotografias dos artigos são meramente ilustrativas.